Übung: Was liest eine Software aus zwei Laborbefunden? · Teilnehmerblatt

Für Workshops zur KI-gestützten Auswertung von Gesundheitsdaten, 25 Minuten. Zwei fiktive deutsche Befunde derselben erfundenen Person: **Bericht C**, Fiktives Labor Kiel, Entnahme 20.05.2026, und **Bericht B**, Fiktives Labor Hamburg, Entnahme 07.10.2026. Beide als PDF: `report-c-de-2026-05-20.pdf`, `report-b-de-2026-10-07.pdf`.

1. Datenbereinigung (8 Min.)

Was sollte eine Software mit jeder Zeile tun, bevor die Werte weiterverwendet werden? Tragen Sie auch Ihre Vorhersage ein: liest der Leser die Zeile, lässt er sie weg, oder trifft er eine Annahme?

Bericht	Zeile, wie gedruckt	Was sollte eine Software damit tun?	Ihre Vorhersage
C	Lymphozyten 32 (keine Einheit) 20-44		
B	HbA1c (IFCC) 39 mmol/mol 20-42		
B	Vitamin B12 223 pmol/l 145-569		
C	Vitamin B12 410 pg/ml 197-771		
B	Ferritin 19 ↓ µg/l 30-400		
C	Ferritin 22 ↓ ng/ml 30-400		
B	Omega-3-Index 6,2 ↓ % >8,0		

2. Die mehrdeutige Bezeichnung (4 Min.)

Welche Zeile lässt sich ohne Rückfrage nicht eindeutig zuordnen? Warum?

3. Abgleich mit der tatsächlichen Ausgabe (8 Min.)

Die Trainerin oder der Trainer zeigt, was der Leser tatsächlich ausgibt. Markieren Sie jede Zeile:

☐ richtig gelesen ☐ nicht gelesen ☐ ohne Hinweis weggelassen ☐ Annahme getroffen

4. Diskussion (5 Min.)